

Herrn
Hans Gerd Feldenkirchen
Straußweg 4
53332 Bornheim

25.02.2021

Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates

Ihre Anfrage betr. „Wiederherstellung Neuer Heerweg zwischen L 183 und Rheinbacher Straße“

Sehr geehrter Herr Feldenkirchen,

Ihre o.g. kleine Anfrage vom 23.02.2021 beantworte ich wie folgt:

Frage 1: Wird die Wiederherstellung des neuen Heerwegs zwischen L183 und Rheinbacher Straße nach Erneuerung der Wassertransportleitung so ausgeführt wie ursprünglich geplant?

Antwort 1: Die beim Bau der Transportwasserleitung zerstörte Befestigung des Wirtschaftswegs im Abschnitt zwischen L 183 und Rheinbacher Straße wird wiederhergestellt - mindestens in gleicher Qualität wie vor der Baumaßnahme vorhanden.

Frage2: Wenn es Abweichungen gibt zu den ursprünglichen Planungen, welche konkreten Gründe liegen diesen zugrunde?

Antwort 2: Die Verwaltung hatte zwischenzeitlich geprüft, im Zusammenhang mit der Baumaßnahme des SBB die Wegebreite den gestiegenen Anforderungen aus der Landwirtschaft anzupassen. Dieses Vorhaben musste wegen fehlender Finanzierbarkeit aufgegeben werden.

Frage 3: Wieso wird diese Baumaßnahme ohne Beteiligung der zuständigen politischen Ausschüsse und des Rates durchgeführt?

Antwort 3: Die Wiederherstellung des Weges (siehe Antwort zu Frage 1) ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung.

Mit freundlichen Grüßen



(Christoph Becker)
Bürgermeister